

<b>Userstory</b>	US11 Overzicht zalen	<b>Story points</b>	1
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	1
Voor zowel de directie, programmamanager als een medewerker moet het mogelijk zijn om een overzicht van zalen op te vragen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een overzicht met zalen wordt op het scherm getoond aan de gebruiker</li> <li>2. Van iedere zaal worden de volgende gegevens getoond: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naam,</li> <li>• Locatie</li> <li>• Aantal zitplaatsen</li> </ul> </li> <li>3. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie, rol programmamaker en rol medewerker kan deze functie uitvoeren.</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US12 Wijzigen zaal	<b>Story points</b>	3
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	2
Voor de directie en de programmamanager moet het mogelijk zijn om een bestaande zaal aan te passen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Van de zaal kunnen de volgende gegevens worden aangepast en opgeslagen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naam,</li> <li>• Locatie</li> <li>• Aantal zitplaatsen</li> </ul> </li> <li>2. Alle velden moeten verplicht een waarde hebben.</li> <li>3. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie of rol programmamaker kan deze functie uitvoeren.</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US13 Verwijderen zaal	<b>Story points</b>	2
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	2
Voor de directie en de programmamanager moet het mogelijk zijn om een bestaande zaal te verwijderen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De door de gebruiker geselecteerde zaal wordt verwijderd uit de applicatie.</li> <li>2. Als er in de zaal voorstellingen zijn, dient dit gemeld te worden aan de gebruiker. De zaal kan dan niet verwijderd worden.</li> <li>3. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie of rol programmamaker kan deze functie uitvoeren.</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US14 Toevoegen zaal	<b>Story points</b>	2
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	1
Voor de directie en de programmamanager moet het mogelijk zijn om een zaal toe te voegen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Van de nieuwe zaal kunnen de volgende gegevens worden ingevoerd en opgeslagen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naam,</li> <li>• Locatie</li> <li>• Aantal zitplaatsen</li> </ul> </li> <li>2. Alle velden moeten verplicht een waarde hebben.</li> <li>3. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie of rol programmamaker kan deze functie uitvoeren.</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US21 Bekijken films	<b>Story points</b>	1
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	1
Voor zowel de directie, programmamanager als een medewerker moet het mogelijk zijn om een overzicht van films op te vragen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een overzicht met films wordt op het scherm getoond aan de gebruiker</li> <li>2. Van iedere film worden de volgende gegevens getoond: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filmnaam</li> <li>• Jaar van uitkomst</li> <li>• Speelduur</li> <li>• Genre</li> </ul> </li> <li>3. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie, rol programmamaker en rol medewerker kan deze functie uitvoeren.</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US22 Wijzigen film	<b>Story points</b>	3
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	2
Voor de directie en de programmamanager moet het mogelijk zijn om een bestaande film aan te passen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Van de film kunnen de volgende gegevens worden aangepast en opgeslagen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filmnaam</li> <li>• Jaar van uitkomst</li> <li>• Speelduur</li> <li>• Genre</li> </ul> </li> <li>2. Alle velden moeten verplicht een waarde hebben.</li> <li>3. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie of rol programmamaker kan deze functie uitvoeren.</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US23 Verwijderen film	<b>Story points</b>	2
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	2
Voor de directie en de programmamanager moet het mogelijk zijn om een bestaande film te verwijderen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De door de gebruiker geselecteerde film wordt verwijderd uit de applicatie.</li> <li>2. Als er bij de film voorstellingen zijn, dient dit gemeld te worden aan de gebruiker. De film kan dan niet verwijderd worden.</li> <li>3. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie of rol programmamaker kan deze functie uitvoeren</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US24 Toevoegen film	<b>Story points</b>	2
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	1
Voor de directie en de programmamanager moet het mogelijk zijn om een film toe te voegen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Van de nieuwe film kunnen de volgende gegevens worden ingevoerd en opgeslagen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filmnaam</li> <li>• Jaar van uitkomst</li> <li>• Speelduur</li> <li>• Genre</li> </ul> </li> <li>2. Alle velden moeten verplicht een waarde hebben.</li> <li>3. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie of rol programmamaker kan deze functie uitvoeren.</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US31 Bekijken film medewerkers	<b>Story points</b>	1
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	1
Voor zowel de directie, programmamanager als een medewerker moet het mogelijk zijn om een overzicht van alle film medewerkers op te vragen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een overzicht met alle film medewerkers wordt op het scherm getoond aan de gebruiker</li> <li>2. Van iedere film medewerker worden de volgende gegevens getoond: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naam,</li> <li>• Geslacht</li> <li>• Geboortedatum</li> <li>• Nationaliteit</li> </ul> </li> <li>3. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie, rol programmamaker en rol medewerker kan deze functie uitvoeren</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US32 Wijzigen film medewerker	<b>Story points</b>	3
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	2
Voor de directie en de programmamanager moet het mogelijk zijn om een bestaande film medewerker aan te passen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Van de film medewerker kunnen de volgende gegevens worden aangepast en opgeslagen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naam,</li> <li>• Geslacht</li> <li>• Geboortedatum</li> <li>• Nationaliteit</li> </ul> </li> <li>2. De gegevens voor geboortedatum en nationaliteit mag een gebruiker leeg laten. Naam en geslacht moeten verplicht worden ingevuld.</li> <li>3. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie of rol programmamaker kan deze functie uitvoeren.</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US33 Verwijderen film medewerker	<b>Story points</b>	2
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	2
Voor de directie en de programmamanager moet het mogelijk zijn om een bestaande film medewerker te verwijderen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De door de gebruiker geselecteerde film medewerker wordt verwijderd uit de applicatie.</li> <li>2. Als voor de film medewerker filmrollen zijn, dient dit gemeld te worden aan de gebruiker. De film medewerker kan dan niet verwijderd worden.</li> <li>3. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie of rol programmamaker kan deze functie uitvoeren.</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US34 Toevoegen film medewerkers	<b>Story points</b>	2
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	1
Voor de directie en de programmamanager moet het mogelijk zijn om een film medewerker toe te voegen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Van de nieuwe film medewerker kunnen de volgende gegevens worden ingevoerd en opgeslagen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naam,</li> <li>• Geslacht</li> <li>• Geboortedatum</li> <li>• Nationaliteit</li> </ul> </li> <li>2. De gegevens voor geboortedatum en nationaliteit mag een gebruiker leeg laten. Naam en geslacht moeten verplicht worden ingevuld.</li> <li>3. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie of rol programmamaker kan deze functie uitvoeren</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US41 Bekijken voorstellingen	<b>Story points</b>	1
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	1
Voor zowel de directie, programmamanager, medewerker als ook een klant moet het mogelijk zijn om een overzicht van voorstellingen op te vragen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een overzicht met voorstellingen wordt op het scherm getoond aan de gebruiker</li> <li>2. Van iedere voorstelling worden de volgende gegevens getoond: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filmnaam</li> <li>• Filmduur</li> <li>• Zaalnaam</li> <li>• Aanvangstijdstip</li> </ul> </li> <li>4. Iedere gebruiker kan deze functie uitvoeren</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US42 Wijzigen voorstelling	<b>Story points</b>	3
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	2
Voor de directie en de programmamanager moet het mogelijk zijn om een bestaande voorstelling aan te passen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Van de voorstelling kunnen de volgende gegevens worden aangepast en opgeslagen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Film</li> <li>• Zaal</li> <li>• Aanvangstijdstip</li> </ul> </li> <li>2. Alle velden moeten verplicht een waarde hebben.</li> <li>3. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie of rol programmamaker kan deze functie uitvoeren</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US43 Verwijderen voorstelling	<b>Story points</b>	2
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	2
Voor de directie en de programmamanager moet het mogelijk zijn om een bestaande voorstelling te verwijderen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De door de gebruiker geselecteerde voorstelling wordt verwijderd uit de applicatie.</li> <li>2. Als er bij de voorstelling reserveringen zijn, dient dit gemeld te worden aan de gebruiker. De voorstelling kan dan niet verwijderd worden.</li> <li>3. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie of rol programmamaker kan deze functie uitvoeren.</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US44 Toevoegen voorstelling	<b>Story points</b>	2
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	1
Voor de directie en de programmamanager moet het mogelijk zijn om een voorstelling toe te voegen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Van de nieuwe voorstelling kunnen de volgende gegevens worden ingevoerd en opgeslagen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Film</li> <li>• Zaal</li> <li>• Aanvangstijdstip</li> </ul> </li> <li>2. Alle velden moeten verplicht een waarde hebben.</li> <li>3. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie of rol programmamaker kan deze functie uitvoeren.</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US51 Bekijken filmrollen	<b>Story points</b>	1
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	1
Voor zowel de directie, programmamanager, medewerker en klant moet het mogelijk zijn om een overzicht van filmrollen op te vragen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een overzicht met filmrollen wordt op het scherm getoond aan de gebruiker</li> <li>2. Van iedere filmrol worden de volgende gegevens getoond: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filmnaam</li> <li>• Genre film</li> <li>• Naam film medewerker</li> <li>• Rolnaam / functie</li> </ul> </li> <li>3. Iedere gebruiker kan deze functie uitvoeren.</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US52 Wijzigen filmrol	<b>Story points</b>	3
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	2
Voor de directie en de programmamanager moet het mogelijk zijn om een bestaande filmrol aan te passen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Van de filmrol kunnen de volgende gegevens worden aangepast en opgeslagen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Film</li> <li>• Film medewerker</li> <li>• Rolnaam / functie</li> </ul> </li> <li>2. Alle velden moeten verplicht een waarde hebben.</li> <li>3. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie of rol programmamaker kan deze functie uitvoeren</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US53 Verwijderen filmrol	<b>Story points</b>	1
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	2
Voor de directie en de programmamanager moet het mogelijk zijn om een bestaande filmrol te verwijderen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De door de gebruiker geselecteerde filmrol wordt verwijderd uit de applicatie.</li> <li>2. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie of rol programmamaker kan deze functie uitvoeren</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US 54 Toevoegen filmrol	<b>Story points</b>	2
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	1
Voor de directie en de programmamanager moet het mogelijk zijn om een filmrol toe te voegen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Van de nieuwe filmrol kunnen de volgende gegevens worden ingevoerd en opgeslagen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Film</li> <li>• Film medewerker</li> <li>• Rolnaam / functie</li> </ul> </li> <li>2. Alle velden moeten verplicht een waarde hebben.</li> <li>3. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie of rol programmamaker kan deze functie uitvoeren</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US61 Bekijken klanten	<b>Story points</b>	1
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	1
Voor zowel de directie en de medewerker moet het mogelijk zijn om een overzicht van klanten op te vragen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een overzicht met klanten wordt op het scherm getoond aan de gebruiker</li> <li>2. Van iedere klant worden de volgende gegevens getoond: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klantnaam</li> <li>• Telefoonnummer</li> <li>• E-Mailadres</li> </ul> </li> <li>3. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie of rol medewerker kan deze functie uitvoeren</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US62 Wijzigen klant	<b>Story points</b>	3
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	2
Voor de directie en de medewerker moet het mogelijk zijn om een bestaande klant aan te passen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Van de klant kunnen de volgende gegevens worden aangepast en opgeslagen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klantnaam</li> <li>• Telefoonnummer</li> <li>• E-Mailadres</li> </ul> </li> <li>2. Klantnaam moet verplicht worden ingevuld. Eén van de twee overige velden (telefoonnummer of e-mailadres moet zijn ingevuld. Beide mag ook.</li> <li>3. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie of rol medewerker kan deze functie uitvoeren</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US63 Verwijderen klant	<b>Story points</b>	2
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	2
Voor de directie en de medewerker moet het mogelijk zijn om een bestaande klant te verwijderen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De door de gebruiker geselecteerde klant wordt verwijderd uit de applicatie.</li> <li>2. Als er bij de klant reserveringen zijn, dient dit gemeld te worden aan de gebruiker. De klant kan dan niet verwijderd worden.</li> <li>3. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie of rol medewerker kan deze functie uitvoeren.</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US64 Toevoegen klant	<b>Story points</b>	2
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	1
Voor de directie en de medewerker moet het mogelijk zijn om een klant toe te voegen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Van de nieuwe klant kunnen de volgende gegevens worden ingevoerd en opgeslagen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klantnaam</li> <li>• Telefoonnummer</li> <li>• E-Mailadres</li> </ul> </li> <li>2. Klantnaam moet verplicht worden ingevuld. Een van de twee overige velden (telefoonnummer of e-mailadres moet zijn ingevuld. Beide mag ook.</li> <li>3. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie of rol medewerker kan deze functie uitvoeren.</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US71 Bekijken reserveringen	<b>Story points</b>	1
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	1
Voor zowel de directie en de medewerker moet het mogelijk zijn om een overzicht van reserveringen op te vragen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een overzicht met reserveringen wordt op het scherm getoond aan de gebruiker</li> <li>2. Van iedere reservering worden de volgende gegevens getoond: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filmnaam</li> <li>• Aanvangstijdstip</li> <li>• Zaalnaam</li> <li>• Klantnaam</li> <li>• Aantal kaartjes</li> </ul> </li> <li>3. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie of rol medewerker kan deze functie uitvoeren.</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US72 Wijzigen reservering	<b>Story points</b>	3
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	2
Voor de directie en de medewerker moet het mogelijk zijn om een bestaande reservering aan te passen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Van de reservering kunnen de volgende gegevens worden aangepast en opgeslagen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorstelling</li> <li>• Klant</li> <li>• Aantal kaartjes</li> </ul> </li> <li>2. Alle velden moeten verplicht een waarde hebben.</li> <li>3. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie of rol medewerker kan deze functie uitvoeren.</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US73 Verwijderen reservering	<b>Story points</b>	1
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	2
Voor de directie en de medewerker moet het mogelijk zijn om een bestaande reservering te verwijderen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De door de gebruiker geselecteerde reservering wordt verwijderd uit de applicatie.</li> <li>2. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie of rol medewerker kan deze functie uitvoeren.</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US74 Toevoegen reservering	<b>Story points</b>	2
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	1
<p>Voor de directie en de medewerker moet het mogelijk zijn om een reservering toe te voegen. Een klant kan een reservering voor zichzelf aanmaken</p>			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Van de nieuwe reservering kunnen de volgende gegevens worden ingevoerd en opgeslagen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorstelling</li> <li>• Klant</li> <li>• Aantal kaartjes</li> </ul> </li> <li>2. Als een klant een reservering aanmaakt moet de klant automatisch worden ingevuld en mag dit ook niet aan te passen zijn.</li> <li>3. Alle velden moeten verplicht een waarde hebben.</li> <li>4. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie of rol medewerker kan deze functie uitvoeren.</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US81 Bekijken gebruikers	<b>Story points</b>	1
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	1
Voor de directie moet het mogelijk zijn om een overzicht van gebruikers op te vragen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een overzicht met gebruikers wordt op het scherm getoond aan de gebruiker</li> <li>2. Van iedere gebruiker worden de volgende gegevens getoond: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruikersnaam</li> <li>• Rol (directie, programmamanager, medewerker of klant)</li> </ul> </li> <li>3. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie kan deze functie uitvoeren</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US82 Wijzigen gebruiker	<b>Story points</b>	3
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	3
Voor de directie moet het mogelijk zijn om een bestaande gebruiker aan te passen.			
Een ingelogde gebruiker moet de mogelijkheid hebben om zijn eigen wachtwoord aan te passen. Hiervoor moet hij eerst zijn oude wachtwoord ingeven om aan te tonen dat hij/zij inderdaad deze gebruiker is.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Van de gebruiker kunnen de volgende gegevens worden aangepast en opgeslagen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruikersnaam</li> <li>• Wachtwoord</li> <li>• Rol (directie, programmamanager, medewerker of klant)</li> </ul> </li> <li>2. Alle velden moeten verplicht een waarde hebben.</li> <li>3. Als ingelogde gebruiker kan je alleen je wachtwoord aanpassen.</li> <li>4. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie kan van iedere gebruiker zijn gegevens aanpassen</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US83 Verwijderen gebruiker	<b>Story points</b>	1
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	4
Voor de directie moet het mogelijk zijn om een bestaande gebruiker te verwijderen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De door de gebruiker geselecteerde gebruiker wordt verwijderd uit de applicatie.</li> <li>2. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie kan deze functie uitvoeren</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US84 Toevoegen gebruiker	<b>Story points</b>	2
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	1
Voor de directie moet het mogelijk zijn om een gebruiker toe te voegen.			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Van de nieuwe gebruiker kunnen de volgende gegevens worden ingevoerd en opgeslagen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruikersnaam</li> <li>• Wachtwoord</li> <li>• Rol (directie, programmamanager, medewerker of klant)</li> </ul> </li> <li>2. Alle velden moeten verplicht een waarde hebben.</li> <li>3. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie kan deze functie uitvoeren</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US91 Toon overzicht per zaal	<b>Story points</b>	3
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	3
<p>Voor de directie moet het mogelijk zijn om een overzicht van het aantal voorstellingen per zaal op te vragen. Daarbij kan worden ingevoerd voor welke maand of welk jaar de rapportage moet worden afgedrukt.</p>			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een overzicht van het aantal voorstellingen per zaal wordt op het scherm getoond aan de gebruiker</li> <li>2. Er kan worden ingevoerd voor welke maand of welk jaar de rapportage moet worden afgedrukt..</li> <li>3. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie kan deze functie uitvoeren</li> </ol>			

<b>Userstory</b>	US92 Toon reserveringen per film	<b>Story points</b>	3
<b>Omschrijving (description)</b>		<b>Priority</b>	3
<p>Voor de directie moet het mogelijk zijn om een overzicht van het aantal reserveringen per film afgezet tegen het aantal beschikbare plaatsen op te vragen. Getoond wordt per film, de datum/tijd van de voorstelling, de naam van de film, de naam van de zaal en de bezettingsgraad van de zaal. Waren er 300 reserveringen en 500 beschikbare stoelen dat betekent dit dat er een bezetting was van 60%.</p>			
<b>Acceptatie criteria (Acceptance criteria)</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Een overzicht van reserveringen per film wordt op het scherm getoond aan de gebruiker</li> <li>2. Er kan worden ingevoerd voor welke maand of welk jaar de rapportage moet worden afgedrukt.</li> <li>3. Alleen een ingelogde gebruiker met de rol directie kan deze functie uitvoeren</li> </ol>			